


Coleonyx variegatus

Nederlandse naam: Gebandeerde gekko
Duitse naam: Gebänderter Krallengecko
Engelse naam: Banded gecko



Plaats in het dierenrijk:

Klasse: Reptilia
Onderklasse: Lepidosauria
Orde: Squamata (hagedissen / slangen)
Suborde: Sauria (hagedissen)
Infraorde: Gekkota (gekkoachtigen)
Familie: Gekkonidae (gekko's)

Lengte: Tot 20 cm.

Herkomst: De gebandeerde gekko komt voor in het zuidwesten van Noord-Amerika en Noord-Mexico.

Terrariumtype: Deze dieren vragen een woestijn-/steppen terrarium. Ze hebben zoveel mogelijk grondoppervlak nodig. Daarbij is een droge omgeving erg belangrijk. Zand is als bodembedekking aan te bevelen, liefst een dikke laag. Platte stenen kunnen worden toegevoegd. Belangrijk is ook dat de dieren een schuilgelegenheid hebben in een open steen, in open hout of in een grot. Hier en daar mag een vochtige plek aanwezig zijn.

Temperatuur: ca 28 °C. (dagtemperatuur)

15 - 20 °C. (nachttemperatuur)

De dieren vragen een lange winterslaap (tot 4 maanden) bij een temperatuur van ca 10° C.

Voedsel: Kleinere insecten. Krekels, vliegen, weideplankton, kleine treksprinkhanen, buffalo- en meelwormen kunnen worden gevoerd. Bij meelwormen oppassen met oudere exemplaren vanwege het te harde chitine-schild. Wormen in het algemeen niet gebruiken als hoofdvoedsel en altijd voeren in een bakje waar ze niet uit kunnen ontsnappen. De voedseldieren voor het voeren bestrooien met calciumpoeder. Eén keer per week vitaminepreparaat toedienen (zie ook 'water').

Water: De dieren vragen een kleine waterbak. Dagelijks moet het water worden ververs. Gebruik altijd lauw water. Eén keer per week kan aan het water een vitaminepreparaat worden toegevoegd.

Voortplanting: De dieren zijn eierlegend. Het aantal eieren per legsel bedraagt 2 stuks. heeft sporen aan zijkant staartbasis.

