


Hemidactylus garnotti

Nederlandse naam: Huisgekko
Duitse naam: Hausgecko
Engelse naam: Tropical gecko



Plaats in het dierenrijk:

Klasse: Reptilia
Onderklasse: Lepidosauria
Orde: Squamata (hagedissen / slangen)
Suborde: Sauria (hagedissen)
Infraorde: Gekkota (gekkoachtigen)
Familie: Gekkonidae (gekko's)
Onderfamilie: Pygopodidae (heuppotigen)

Lengte: Tot 20 cm.

Herkomst: De huisgekko komt oorspronkelijk voor van tropisch Afrika tot aan Zuid-Afrika. Tegenwoordig ook in tropisch Azië en Midden/Zuid-Amerika.

Terrariumtype: De dieren vragen een droog terrarium met enkele vochtige schuilplaatsen. Enkele rotsen of stukken hout (boomschors) zijn welkom. Overdag is een zonneplaats onder een lamp welkom. Als bodembedekking kan allerlei materiaal worden gebruikt, dat vocht niet doorgeeft.

Temperatuur: 20 - 25 °C. (dagtemperatuur)
15 - 20 °C. (nachttemperatuur)

Voedsel: Kleinere insecten. Krekels, vliegen, weideplankton, kleine treksprinkhanen, buffalo- en meelwormen kunnen worden gevoerd. Bij meelwormen oppassen met oudere exemplaren vanwege het te harde chitine-schild. Wormen in het algemeen niet gebruiken als hoofdvoedsel en altijd voeren in een bakje waar ze niet uit kunnen ontsnappen. De voedseldieren voor het voeren bestrooien met calciumpoeder. Eén keer per week vitaminepreparaat toedienen (zie ook 'water').

Water: De dieren vragen een kleine waterbak. Dagelijks moet het water worden ververs. Gebruik altijd lauw water. Eén keer per week kan aan het water een vitaminepreparaat worden toegevoegd. Alleen plaatselijk kan worden gespreid.

Voortplanting: De dieren zijn eierlegend. Het aantal eieren per legsel bedraagt 2 stuks.

Overige opmerkingen: Voortplanting niet al te moeilijk.

