


## Phrynops nasutus

**Nederlandse naam:** Gewone kikkerkopschildpad  
**Duitse naam:** Froschkopf-schildkröte  
**Engelse naam:** Frog-headed turtle



**Plaats in het dierenrijk:**

**Klasse:** Reptilia  
**Onderklasse:** Anapsida  
**Orde:** Testudines (Schildpadden)  
**Suborde:** Pleurodira (Halswenders)  
**Familie:** Chelidae (slangehalsschildpadden)

**Lengte:** Tot 35 cm.

**Herkomst:** Het noorden tot midden van Zuid-Amerika.

**Terrariumtype:** De dieren moeten een redelijk ruim (afhankelijk van de grootte) aqua-terrarium hebben. Daarin moet de waterhoogte zodanig zijn, dat de dieren, staand op hun achterpoten, de kop boven water kunnen krijgen. Een landdeel van platte stenen (bijv. leisteen) onder een warmtelamp is nodig als zonplek.

**Temperatuur:** Tot 25 °C. (dagtemperatuur)

15 - 20 °C. (nachttemperatuur)

**Voedsel:** Vleeseter: dierlijk voedsel in de vorm van krekels, wormen of aas (vlees) kan worden aangeboden. Voedsel bestrooien met calciumpoeder met fosfor. Eén keer per week vitaminepreparaat toedienen. Dit kan door wat druppels over vlees, bijvoorbeeld gehakt, te doen.

**Water:** Zeer regelmatig moet het water worden ververs. Gebruik altijd lauw water.

**Voortplanting:** De dieren zijn eierlegend. Het aantal eieren per legsel bedraagt 15 - 30 stuks.

**Overige opmerkingen:** Kunnen toe met betrekkelijk weinig ruimte. Zijn kalm en kunnen gemakkelijk worden gehouden. Synoniem: *Batrachemys nasuta*

