


## Polychrus marmoratus

**Nederlandse naam:** Marmerleguaan  
**Duitse naam:** -  
**Engelse naam:** Many coloured anole



**Plaats in het dierenrijk:**

**Klasse:** Reptilia  
**Onderklasse:** Lepidosauria  
**Orde:** Squamata (hagedissen / slangen)  
**Suborde:** Sauria (hagedissen)  
**Infraorde:** Iguania (leguaanachtigen)  
**Familie:** Iguanidae (leguanen)  
**Onderfamilie:** Anolinae (anolissen)

**Lengte:** Tot 30 cm.

**Herkomst:** Bosranden en opnieuw beboste redelijk open gebieden in Zuid-Amerika.

**Terrariumtype:** Deze dieren vragen een vochtig terrarium met veel klimtakken en stronken. Let op een goede bevestiging van het materiaal. De bodem moet vochtig zijn om de luchtvochtigheid op peil te houden. Als bodemmateriaal kunnen bark, hydro-korrels of spagnum worden gebruikt. Het terrarium mag ook iets hoger zijn.

**Temperatuur:** 25 - 35 °C. (dagtemperatuur)

15 - 25 °C. (nachttemperatuur)

**Voedsel:** Grotere insecten. Volwassen sprinkhanen, krekels, moriowormen, vlinders e.d. kunnen als levend voer worden aangeboden. Wormen kunnen als aanvulling worden gegeven. Voer deze altijd in een bakje waar ze niet uit kunnen ontsnappen. De voedseldieren voor het voeren bestrooien met calciumpoeder. Eén keer per week vitaminepreparaat toedienen (zie ook 'water').

**Water:** De dieren vragen een kleine waterbak. Het water daarin moet dagelijks worden verversd. Tevens moeten de dieren elke dag worden besproeid. Gebruik zowel voor de drinkbak als voor het sproeien lauw water. Eén keer per week moet aan het water een vitaminepreparaat worden toegevoegd.

**Voortplanting:** De dieren zijn eierlegend. Het aantal eieren per legsel bedraagt 7 of 8 stuks.

**Overige opmerkingen:** dit familielid van de anolissen heeft femoraalporiën. Het is een klimmer die vooral 's nachts actief is.

