

**Latijnse naam:** Takydromus *sexlineatus*  
**Nederlandse naam:** Zesstreeplangstaarthagedis  
**Duitse naam:** Sechsstreifige langschwanzzeidechse  
**Engelse naam:** Six-striped long-tailed lizard

## Uiterlijk

De zesstreeplangstaarthagedis is een relatief kleine hagedis, die een bruine grondkleur met onregelmatig verspreide vlekken. Relatief kleine hagedis, bruine grondkleur met onregelmatig verspreide 'vlekken', en lichte en donkere banden. Lengte 30 cm waarvan ongeveer 25 cm de staart is.

## Verspreidingsgebied

Dit dier komt in Zuid-Oost Azië voor.

## Huisvesting

Een hoog, redelijk droog, klimterarium van 50 x 40 x 40 cm kan uitstekend voldoen voor een mannetje en twee vrouwtjes. Neem een achterwand van kurk want deze hagedis heeft geen hechtlammellen maar nagels. Met een kurken achterwand vergroot je dus hun leefruimte in het terrarium. Plaats grillege takken (kienhout e.d). Langstaarthagedissen verschuilen zich graag en plaats daarom ook veel planten. Als bodem materiaal is leemzand of houtsnippers het beste. Een waterbakje is een vereiste.

## Inrichting

In de natuur komen deze dieren voornamelijk voor in licht vochtige gebieden (bossen). Het terrarium dient overeenkomstig de biotoop ingericht te worden met flink wat takken en een bodembedekking die het vocht langere tijd vasthoudt. Ideaal hiervoor zijn schors snippers (Repti Bark). Verdere aankleding van het terrarium kan bestaan uit diverse plastic planten. Uiteraard mag een drinkbakje niet ontbreken (Repti Rock Waterdish). Het water dient minimaal driemaal per week ververs te worden.

Om de luchtvochtigheid in het terrarium op peil te houden kunt u het beste om de dag even licht sproeien met Bio Mist. Voor de verlichting en verwarming komt een Repti Basking Spot Lamp in aanmerking. Het wattage van de lamp is afhankelijk van de grootte van het terrarium. Als aanvulling is het aan te bevelen een TL te gebruiken die ultraviolet licht uitstraalt als vervanging van het zonlicht in de natuur (Repti Glo 2.0). Uit ervaring is gebleken dat bij het gebruik van dit licht de kleuren van de dieren beter tot uiting komen en zowel het eet- als paargedrag gestimuleerd wordt. Beide lichtbronnen mogen 12 tot 14 uur per dag branden. Eventuele bijverwarming, voor de nacht of tijdens de winter, kan in de vorm van een porseleinen warmtestraler (Ceramic Heat Emitter), een rode spotlamp (Infrared Heat Lamp), een warmtesteen (Repticare Rock Heater) of warmtemat (Vivarium Heat Mat).

## Voedsel

Kleine insecten, bijvoorbeeld krekels, vliegen en kleine sprinkhanen. Het is aan te raden calcium over ze heen te strooien voor het voeren. Zoals **Repti Vit**.

## Voortplanting

Dit is een rustig hagedisje dat met gemak met meerder samen gehouden kan worden, ook meerdere mannen kunnen bij elkaar hoewel het aan te raden is meer vrouwen samen te houden. Langstaarten zijn in combinatie met andere soorten (zoals anolissen) erg dominant. D.w.z. dat ze bijvoorbeeld de betere plekken in een terrarium opeisen. Zorg dus voor voldoende (schuil)plaatsen waar de verschillende soorten elkaar niet kunnen zien. Anolissen worden simpelweg verbannen naar mindere plekken in het terrarium. maar dit kan dus redelijk simpel worden opgelost.

Mannen zijn verhoudingsgewijs groter en hebben een duidelijk grotere keelkam.

## Kleurvormen

De zesstreeplangstaarthagedis/ *Takydromus sexlineatus* heeft een bruine grondkleur met onregelmatig verspreide vlekken, en lichte en donkere banden.

## Ziektes

Uiteraard kan uw nieuwe huisdier ook ziek worden, net als ieder ander dier.

Alle mogelijke ziektes in deze brief schrijven is onmogelijk.

Als u twijfels heeft over de gezondheid van uw dier, neemt u dan contact met ons op, misschien kunnen wij u helpen, zoniet dan verwijzen wij u door naar een dierenarts die gespecialiseerd is in het behandelen van reptielen en amfibieën.

Aanwijzingen voor mogelijke ziekten kunnen zijn:

Lusteloos gedrag, slechte eetlust en weinig bewegen (bij een normaliter actief dier)

Moelijk ademen, met de bek open ademhalen, dit kan wijzen op luchtweginfecties.

Afwijkende ontlasting, diarree, abnormaal ruikende ontlasting, of helemaal geen ontlasting.

Deze symptomen kunnen wijzen op een besmetting met darmparasieten of een bacteriële ontsteking

Braken of regurgiteren (opgeven) van voedsel

Kleine rode of zwarte spinachtige beestjes die over uw dier lopen. Dit zijn mijten, deze diertjes voeden zich met het bloed van uw huisdier en moeten zo snel mogelijk bestreden worden.

(Let op! Ziektes kunnen zich ook op andere manieren uiten, als uw huisdier ander gedrag vertoont dan wat hierboven beschreven is, laat het ons even weten, wij kunnen u misschien verder helpen en u eventueel doorverwijzen naar een dierenarts.)

Wij wensen u veel plezier met uw nieuwe aanwinst en hopen u nog eens terug te zien voor voedseldieren, een ander reptiel of amfibie, of gewoon voor een gezellig praatje en een kopje koffie of thee.

Wij wensen u veel plezier met uw nieuwe aankoop, voor vragen kunt u ons altijd bereiken op het nummer: 0105-900938

