


## Ambystoma maculatum

<b>Nederlandse naam:</b>	Gevlekte salamander
<b>Duitse naam:</b>	Flecken querszahnsalamander
<b>Engelse naam:</b>	Spotted salamander
<b>Plaats in het dierenrijk:</b>	
<b>Klasse:</b>	Amphibia (amfibieën)
<b>Onderklasse:</b>	Urodelomorpha (salamanderachtigen)
<b>Orde:</b>	Caudata (Urodela) (salamanders)
<b>Suborde:</b>	Salamandroidea (eigenlijke salamanders)
<b>Familie:</b>	Ambystomatidae (axolotls en verwanten)
<b>Onderfamilie:</b>	Ambystomatinae (axolotlachtigen)



<b>Lengte:</b>	15 tot 23 cm.
<b>Herkomst:</b>	De gevlekte salamander komt voor in oostelijk Noord-Amerika met uitzondering van Florida en de golfkust.
<b>Terrariumtype:</b>	Deze salamanders kunnen het best in een aqua-terrarium worden gehouden, waarbij het landdeel niet meer dan de helft van het terrarium moet bedragen. Het waterdeel moet niet dieper zijn dan 7 tot 10 cm. Drijvende planten (bijvoorbeeld Salvinia) zijn nodig om de eieren aan te bevestigen. Als geen landdeel wordt ingericht, kunnen ook kurkplaten als drijvers worden gebruikt om te dienen als landgedeelte. Het landgedeelte kan met spagnum en/of varenwortel worden ingericht.
<b>Temperatuur:</b>	Tot 24 °C. De temperatuur mag zeker niet te hoog oplopen. Onderscheid tussen dag- en nacht is niet nodig. Een winterperiode van 8 tot 10 weken bij temperaturen rond 10 tot 15 °C. is noodzakelijk.
<b>Voedsel:</b>	Kleinere insecten als krekels, vliegen, weideplankton kunnen worden gevoerd. Ook watervlooien, jonge nestmuizen en wormen worden gegeten.
<b>Voortplanting:</b>	De dieren zijn eierlegend. Het aantal eieren per legsel bedraagt enkele honderden stuks. De eieren worden in klompen bevestigd aan waterplanten.
<b>Overige opmerkingen:</b>	

