


## Phyllobates trivittatus

**Nederlandse naam:** (pijlgifkikker)  
**Duitse naam:** -  
**Engelse naam:** (poison arrow frog)



### *Plaats in het dierenrijk:*

**Klasse:** Amphibia (amfibieën)  
**Onderklasse:** Anuromorpha (kikvorsachtigen)  
**Orde:** Anura (kikkers en padden)  
**Suborde:** Diplasiocoela  
**Familie:** Ranidae (echte kikkers)  
**Onderfamilie:** Dendrobatinae (gifkikkers)

**Lengte:** 3 cm.

**Herkomst:** Equador en de westelijke bosrijke hellingen van de Andes

**Terrariumtype:** Deze dieren vragen een rijk beplant terrarium met een zeer hoge luchtvochtigheid. De bodem moet vochtig zijn. Als materiaal kunnen bark, hydro-korrels of spagnum worden gebruikt. Een waterpartij en/of een regeninstallatie zijn aan te bevelen. Er moet wel goed worden gelet op schimmelvorming. Een paludarium vorm is ook mogelijk.

**Temperatuur:** 20 - 29 °C. (dag- en nachttemperatuur)

**Voedsel:** Kleinere insecten. Vliegen, weideplankton, kleine krekeltjes Een keer per week vitaminepreparaat toedienen (zie ook 'water').

**Water:** De dieren vragen een grote waterbak. Het water daarin moet dagelijks worden ververs. Tevens moeten de dieren elke dag worden besproeid. Gebruik zowel voor de drinkbak als bij het sproeien lauw water. Eén keer per week moet aan het water een vitaminepreparaat worden toegevoegd.

**Voortplanting:** De dieren zijn eierlegend. Het aantal eieren per legsel bedraagt enkele tientallen stuks.

**Overige opmerkingen:**

