


## Elaphe radiata

**Nederlandse naam:** (Indo-) rattenslang  
**Duitse naam:** Strahlennatter  
**Engelse naam:** Copperhead Ratsnake /  
Radiated Ratsnake



**Plaats in het dierenrijk:**

**Klasse:** Reptilia  
**Onderklasse:** Lepidosauria  
**Orde:** Squamata (Hagedissen / slangen)  
**Suborde:** Serpentes (Slangen)  
**Infraorde:** Caenophidia  
**Familie:** Colubridae (Ringslangachtigen)  
**Onderfamilie:** Colubrinae

**Lengte:** Tot 200 cm.

**Herkomst:** De (indo-)rattenslang komt voor in Zuidoost-Azië

**Terrariumtype:** Deze dieren vragen een rijk beplant terrarium met een zeer hoge luchtvochtigheid. De bodem moet vochtig zijn. Als materiaal kunnen bark, hydro-korrels of spagnum worden gebruikt. Een waterpartij en/of een regeninstallatie zijn aan te bevelen. Er moet wel goed worden gelet op schimmelvorming.

**Temperatuur:** 27 - 32 °C. (dagtemperatuur)


25 - 28 °C. (nachttemperatuur)

**Voedsel:** Dit dier eet levende warmbloedige dieren: muizen, ratten, hamsters, cavia's, gerbils of kleine (loop-)vogels kunnen worden aangeboden. Calcium of vitamines hoeven bij deze prooidieren niet te worden bijgevoerd, behalve als bepaalde ziekten worden geconstateerd. De grootte van het prooidier: houd 1½ keer de bekbreedte aan.

**Water:** De dieren vragen een grote waterbak. Dagelijks moet het water worden ververs. Gebruik altijd lauwwater.

**Voortplanting:** De dieren zijn eierlegend. Het aantal eieren per legsel bedraagt waarschijnlijk tot 10 stuks.

**Overige opmerkingen:** Deze slang kan bij gevaar zijn nek zijdelings plat maken. Hij doet dan qua gedrag denken aan een cobra. Het is een typische klimslang.



**Tro**

