

Ophisaurus attenuatus

Nederlandse naam: Oostelijke glasslang
Duitse naam: Schlanke Glasschleiche
Engelse naam: Slender glass lizard



Plaats in het dierenrijk:

Klasse: Reptilia
Onderklasse: Lepidosauria
Orde: Squamata (Hagedissen / slangen)
Suborde: Sauria (Hagedissen)
Infraorde: Anquimorpha (Hazelwormachtigen)
Familie: Anquidae (Hazelwormen)
Onderfamilie: Gerrhonotinae (Glasslangen / alligatorhagedissen)

Lengte: Tot 100 cm.

Herkomst: Steppen en savannes in Noord-Amerika.

Terrariumtype: Deze dieren vragen een rotterrarium. Naast veel grondoppervlak (zand) moeten ze ook klimgelegenheid hebben in de vorm van stenen en stronken. Daarbij moet er goed op worden gelet dat deze goed vast liggen en niet kunnen kantelen of vallen! De klimmogelijkheden moeten ook een zonplaats kunnen bieden. In het algemeen moet het terrarium droog worden gehouden, maar op sommige plaatsen mag het iets vochtiger zijn.

Temperatuur: 18 - 30 °C. (dagtemperatuur)

10 - 20 °C. (nachttemperatuur)

Voedsel: Grotere insecten. Volwassen sprinkhanen, krekels, moriowormen, vlinders e.d. kunnen als levend voer worden aangeboden. De dieren zijn ook dol op slakken. Nestmuizen worden niet altijd geaccepteerd. Wormen kunnen als aanvulling worden gegeven. Voer deze altijd in een bakje waar ze niet uit kunnen ontsnappen. De voedseldieren voor het voeren bestrooien met calciumpoeder. Eén keer per week eventueel een vitaminepreparaat toedienen (zie ook 'water').

Water: De dieren vragen een grote waterbak. Dagelijks moet het water worden ververs. Gebruik altijd lauw water. Eén keer per week kan aan het water een vitaminepreparaat worden toegevoegd.

Voortplanting: De dieren zijn eierlegend. Het aantal eieren per legsel bedraagt 6 - 12 stuks.

Overige opmerkingen: De staart van deze pootloze hagedis breekt gemakkelijk. Vandaar de Engelse benaming glas-slang. Nachtdieren.

