


## Rhinocheilus lecontei

**Nederlandse naam:** -  
**Duitse naam:** -  
**Engelse naam:** Longnosed snake

### *Plaats in het dierenrijk:*

**Klasse:** Reptilia  
**Onderklasse:** Lepidosauria  
**Orde:** Squamata (Hagedissen / slan  
**Suborde:** Serpentes (Slangen)gen)  
**Infraorde:** Caenophidia  
**Familie:** Colubridae (Ringslangachtigen)  
**Onderfamilie:** Colubrinae



**Lengte:** Tot 100 cm.  
**Herkomst:** Zuidwesten van de Verenigde Staten en Noord- Mexico.  
**Terrariumtype:** Deze dieren vragen een woestijn-/steppen terrarium. Ze hebben zoveel mogelijk grondoppervlak nodig. Daarbij is een droge omgeving erg belangrijk. Zand is als bodembedekking aan te bevelen, liefst een dikke laag. Platte stenen kunnen worden toegevoegd. Belangrijk is ook dat de dieren een schuilgelegenheid hebben in een open steen, in open hout of in een grot.  
**Temperatuur:** 27 tot 32 °C. (dagtemperatuur)  
10 tot 15 °C. (nachttemperatuur)  
**Voedsel:** Dit dier eet levende warmbloedige dieren: muizen, ratten, hamsters, cavia's, gerbils of kleine (loop-)vogels kunnen worden aangeboden. Grotere insecten kunnen ook worden aangeboden. Calcium of vitamines hoeven bij deze prooidieren niet te worden bijgevoerd, behalve als bepaalde ziekten worden geconstateerd. De grootte van het prooidier: houd 1½ keer de bekbreedte aan.  
**Water:** De dieren vragen een kleine waterbak. Dagelijks moet het water worden ververs. Gebruik altijd lauw water.  
**Voortplanting:** De dieren zijn eierlegend. Het aantal eieren per legsel bedraagt tot 30 stuks.  
**Overige opmerkingen:** Als echte woestijnslang is het dier vooral 's nachts actief. Overdag zoekt het een schuilplaats op.

