

Phyllomedusa hypochondrialis

Nederlandse naam: Zuid-Amerikaanse makikikker
Duitse naam: Südamerikanischer greiffrosch / makifrosch
Engelse naam: Grasping frog / monkey-frog



Plaats in het dierenrijk:

Klasse: Amphibia
Onderklasse: Anuromorpha (kikvorsachtigen)
Orde: Anura (Salientia) (kikkers en padden)
Suborde: Procoela
Infraorde: -
Familie: Hylidae (boomkikkers)

Lengte: Tot 6 cm.

Herkomst: Brazilië.

Terrariumtype: Deze dieren vragen een rijk beplant terrarium met een zeer hoge luchtvochtigheid. De bodem moet vochtig zijn. Als materiaal kunnen bark, hydro-korrels of spagnum worden gebruikt. Een waterpartij en/of een regeninstallatie zijn aan te bevelen. Er moet wel goed worden gelet op schimmelvorming. Een paludarium vorm is ook mogelijk.

Temperatuur: 23 - 27 °C. (dagtemperatuur)

20 - 25 °C. (nachttemperatuur)

Voedsel: Kleinere insecten. Krekels, vliegen, weideplankton, kleine treksprinkhanen kunnen worden gevoerd. De voedseldieren voor het voeren bestrooien met calciumpoeder. Eén keer per week vitaminepreparaat toedienen (zie ook 'water').

Water: De dieren hebben een grote waterbak nodig. Ook moeten ze elke dag worden besproeid met lauwwarm water. Eén keer per week moet aan het sproeiwater een vitaminepreparaat worden toegevoegd.

Voortplanting: De dieren zijn eierlegend. Het aantal eieren per legsel bedraagt enkele tientallen.

Overige opmerkingen: Een dier dat pas 's nachts tot leven komt en overdag verborgen leeft.

